

Pergola en aluminium H180

Caractéristiques :



100 %
étanche



Télécommande,
Application



Installation
rapide et facile






Système
d'éclairage



Notre site web
www.woodenkey.fr



Pièce Structurelle Principale



Performance d'étanchéité 100%




Poutre supérieure - Couvre-poteau




Lame et canal d'évacuation déviateur

★ Technologie brevetée de dérivation de l'eau de pluie

La surface de drainage efficace du dessus atteint 98%.



Forte averse de précipitations supérieure à 100mm, les lames et le canal peuvent être drainés plus rapidement, ne fuiront pas, **100% imperméable**



Système d'éclairage






300w super puissance
2 couleurs
RGB 7 couleurs

système d'éclairage

lumière chaude et froide sur les lames

lumière d'ambiance sur les poutres



- ✕ Les lumières **défilent automatiquement** en continu et peuvent être réglées selon vos préférences

Les réglages principaux

- ✕ Contrôle facile de l'ouverture et de la fermeture des lames **quand vous le souhaitez**

Fermé



Ouvert



Le ruban d'étanchéité est intégré dans la lame, 100% imperméable



Conception à double lame, meilleure protection solaire et isolation



Angle d'ouverture et de fermeture de 0 à 120°, ajustement libre de la lumière du soleil



Taux de ventilation de 80%, bon environnement de ventilation